

Ballwurfsichere Unterdecken VarianteX® esb Silent inside


LAHNAU

AKUSTIK GmbH


Montagesystem mit sichtbarer Verschraubung
Ausführung nach Prüfzeugnis 2210316/2

LAHNAU AKUSTIK GmbH
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1
D - 35633 Lahnau
Tel.: +49(0)6441 / 601-0
Fax :+49(0)6441 / 601-254
www.lahnau-akustik.de

Übersicht



Fugendetail



Ballwurfsichere Unterdecken VarianteX® esb Silent inside


LAHNAU

AKUSTIK GmbH

Montagesystem mit sichtbarer Verschraubung
Ausführung nach Prüfzeugnis 2210316/2

LAHNAU AKUSTIK GmbH
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1
D - 35633 Lahnau
Tel.: +49(0)6441 / 601-0
Fax :+49(0)6441 / 601-254
www.lahnau-akustik.de

Regelschnitt - Längsfuge



F:\Technische Informationen\ballwurfsichere Unterdecken und Wände\01_VX 02 direkt am Baugrund.dwg, 09.12.2016 14:53:51

Ballwurfsichere Unterdecken VarianteX® esb Silent inside


LAHNAU

AKUSTIK GmbH

Montagesystem mit sichtbarer Verschraubung
Ausführung nach Prüfzeugnis 2210316/2

LAHNAU AKUSTIK GmbH
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1
D - 35633 Lahnau
Tel.: +49(0)6441 / 601-0
Fax :+49(0)6441 / 601-254
www.lahnau-akustik.de

Regelschnitt - Querfuge



F:\Technische Informationen\ballwurfsichere Unterdecken und Wände\01_VX 02 direkt am Baugrund.dwg, 09.12.2016 14:53:52


Ballwurfsichere Unterdecken VarianteX® esb Silent inside




LAHNAU AKUSTIK GmbH
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1
D - 35633 Lahnau
Tel.: +49(0)6441 / 601-0
Fax :+49(0)6441 / 601-254
www.lahnau-akustik.de

Montagesystem mit sichtbarer Verschraubung
Ausführung nach Prüfzeugnis 2210316/2

Wandanschluß - Plattenlängsfuge



Optional - scharfkantige Plattenausführung



alle Maße in mm

VX 02.04

Ballwurfsichere Unterdecken VarianteX® esb Silent inside


LAHNAU

AKUSTIK GmbH


Montagesystem mit sichtbarer Verschraubung
Ausführung nach Prüfzeugnis 2210316/2

LAHNAU AKUSTIK GmbH
Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1
D - 35633 Lahnau
Tel.: +49(0)6441 / 601-0
Fax :+49(0)6441 / 601-254
www.lahnau-akustik.de

Wandanschluß - Plattenquerfuge



Optional - scharfkantige Plattenausführung



alle Maße in mm

VX 02.05